


- LEGENDA**
- DT TVARANIE 30
  - 300x500x250 mm
  - ZEMINA PÁVOCNÁ
  - ZEMINA NÁSYPNÁ
  - ŠTRKOVÉ LÁŽKO (fr. 0-8 mm)
  - CEMENTOVÁ MALTA
  - DIAŽBA SEMMELROCK
  - ZÁHR. PLATNA 50x50 cm
  - MLATOVÝ CHODNÍK
  - MLATOVÝ CHODNÍK

SP1 DIAŽBA SEMMELROCK ZÁHRADNÁ PLATNA  
Dlažba SEMMELROCK (výškar krom. pieskom) 50 mm  
Horná podklad. vrstva (fr. 4-8mm) 50 mm  
Spodná podklad. vrstva (fr. 0-63mm) 150 mm  
Pôvodná zemina v spáde

SP2 TERÉNNÉ SCHODY  
Železobetónová monolitická konštrukcia 340 mm  
28 doska hr. 200mm + schody 80 mm  
ŠTRK-DREVENÉ KAMENIVO 32/63 200 mm  
Pôvodná zemina v spáde

NSP1 MLATOVÝ CHODNÍK  
ŠTRKOPLESOK 60 mm  
ŠTRK-DREVENÉ KAMENIVO 32/63 80 mm  
ŠTRKOPRŤ 100 mm  
Pôvodná zemina v spáde



1:0.000 = (podobna určená riedenie na 27.150 m.m.)

Autor projektu stavby	Výpracoval	Zodpovedný projektant	Modulový architekt
Modulový architekt s.r.o.	Modulový architekt s.r.o.	Ing. arch. GRIGORIUSHOVA	Zbavová 108
Investor	Mesto a mesto	Juristka I	82107 Bratislava
822 91 Bratislava	822 91 Bratislava	Paľo Brodský-Višňak	Bratislava, k.ú. Nové Mesto
Mesto a mesto	parc.č. 562/01, 562/054	Datum	11/2019
Číslo	Architektonické riešenie	Forma	3 x A4
Výnos	Terénne schodisko B	Mierka	1:35
		Číslo	A8