



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO

Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
oddelenie výstavby a investícií

DAG SLOVAKIA, a.s.

Volgogradská 9,

080 01 Prešov

Váš list/zo dňa

Naše číslo
646/2015

Vybavuje/Linka
JUDr. Jaroslav Matovič

Bratislava
4.6.2015

VEC: Výzva na predkladanie ponúk – prieskum trhu..

Z pozície verejného obstarávateľa, Vás vyzývam na predloženie ponuky v rámci realizovaného prieskumu trhu, na zadanie zákazky postupom verejného obstarávania – priamym rokovacím konaním a v súlade s § 58 písm. i) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Zdôvodnenie priameho rokovacieho konania:

V procese realizácie diela sa vyskytli práce, ktoré projekt nepredpokladal, respektíve ich detailné technické riešenie mohlo byť potvrdené až po odhalení jednotlivých konštrukcií poprípade ich častí. Týka sa to najmä strešného plášťa, kde z dôvodu zateplenia strechy je potrebné vytvoriť úplne novú atiku a s tým spojených detailov. Ďalej je potrebné nastaviť existujúce odvetrávacie komínky strechy o hrúbku novej tepelnej izolácie s ktorými projekt pôvodne nepočítal. Rovnako v projekte chýba aj niekoľko dažďových zvodov na odvodnenie striech. Na streche MŠ sa okrem iného nachádza niekoľko murovaných komínových telies, ktoré sa zbúrajú nakoľko už nie sú funkčné a nespĺňajú súčasné technické parametre, s čím projekt taktiež nerátal. Celková plocha zatepl'ovacieho systému sa navýši a to z titulu novej atiky a členitosti (tektonike) fasády, ktorá nebola v plnej miere zohľadnená v projekte. V súvislosti s montážou nových dažďových zvodov a ich posunu z dôvodu zatepl'ovania je nutné osadiť aj nové lapače strešných splavenín, pretože pôvodné sú buď opotrebované, poškodené alebo nefunkčné. Po demontáži vnútorných parapetov pri výmene okien a sklobetónovej fasády schodísk je potrebná opätovná úprava čiel vnútorných betónových parapetov a schodiskových ramien, čo samozrejme nebolo zahrnuté v projekte. V rozpočte projektu chýba položka na likvidáciu odpadu po výmene svietidiel v budovách ZŠ a MŠ (neónové trubice), ale vzhľadom na skutočnosť, že sa nejedná o bežný odpad, bude vyčíslená samostatne, v rámci prác nezahrnutých v schválenom rozpočte. Existujúce zásuvky, zvončeky, káble a pod. nachádzajúce sa na fasáde objektov je potrebné upraviť/premiestniť vzhľadom na realizáciu zateplenia avšak v projekte s nimi uvažované nebolo. Výška požadovaných prác nepresiahne 20 % hodnoty pôvodnej zmluvy.

Preukázanie splnenia podmienky podľa § 58 písm. i) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

§ 58: Priame rokovacie konanie môže verejný obstarávateľ použiť len vtedy, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

- i) ide o doplňujúce stavebné práce alebo služby nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností a zákazka sa zadáva pôvodnému dodávateľovi, ktorý pôvodnú zmluvu realizuje a celková hodnota stavebných prác alebo služieb nepresiahne 20 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak doplňujúce stavebné práce alebo služby sú nevyhnutné na plnenie pôvodnej zmluvy a:
1. nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, alebo
 2. sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné na splnenie pôvodnej zmluvy

„Obnova ZŠ s MŠ Riazanská – práce naviac“,

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Sídlo organizácie: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
Zastúpená: Mgr. Rudolf Kusý - starosta
IČO: 00 603 317
DIČ: 2020887385
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 1800347007/5600
URL: www.banm.sk

Opis predmetu zákazky:

Vid'. priložený výkaz výmer.

Predpokladaná hodnota zákazky 55 000,- EUR bez DPH.

Miesto plnenia: ZŠ s MŠ Riazanská

Termín dokončenia: do ukončenia stavby

Na základe vyššie uvedeného Vás žiadame o vypracovanie cenovej ponuky, ktorá bude zohľadňovať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zmluvy.

Vyhotovenie ponuky:

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom, rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.

Uchádzač je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie náklady spojené s plnením predmetu zákazky a to najmä:

- dopravné náklady,
- náklady na obstaranie dokumentov súvisiacich s predmetom zákazky, ak takéto dokumenty požaduje verejný obstarávateľ,

- všetky ďalšie náklady, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s plnením predmetu zmluvy.

Spôsob určenia ceny:

1. Cena za dodaný predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
 - navrhovaná zmluvná cena za celý predmet zákazky v € bez DPH,
 - sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH v €,
 - navrhovaná zmluvná cena za celý predmet zákazky v € s DPH.
3. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom v €. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.
4. Cena uvedená v Zmluve o dielo musí obsahovať cenu za predmet zákazky v zložení podľa bodu 2, vrátane ostatných odvodov vo výške platnej ku dňu vyhlásenia postupu verejného obstarávania.

Predkladanie ponúk

Označenie obalov ponúk:

Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.

Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:

- adresu doručenia,
 - adresu uchádzača (Uveďte názov alebo obchodné meno a adresu sídla alebo miesta podnikania, v prípade predkladania ponuky skupinou dodávateľov, uvedú sa obchodné mená a adresy sídiel alebo miest podnikania všetkých členov skupiny),
- označenie - heslo: **Prieskum trhu MČ NM Obnova ZŠ s MŠ Riazanská – práce navyiac.**

Miesto a lehota predkladania ponúk:

Ponuku je potrebné doručiť na adresu osobne alebo poštou:

Pri osobnom doručení ponuku doručte na adresu:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Junácka č. 1

Podateľňa

832 91 Bratislava 3

Slovenská republika

Pracovný čas: 8:00 – 15:00 hod. (pondelok - piatok)

Pri doručení poštou ponuku doručte na adresu:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Junácka č. 1

832 91 Bratislava 3

Slovenská republika

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: **16.6.2015 11:00 hod.**

S pozdravom

Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
starosta

ZADANIE

Stavba: Obnova ZŠ a MŠ, Bratislava Riazanska
Objekt: EO

Dátum: 27.4.2015
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

21-M		Elektromontáže - ZŠ					
1	R	210010110	Lišta elektroinšt. z PVC bez príslušenstva, uložená pevne 40x40 vkladacia	m	50,000		
2	341	3410300893	Lišta hranatá TD LHD 40X40 TD KOPOS	m	50,000		
3	R	210010351	Krabicová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	2,000		
4	345	3450927000	Kratica UD70 do zateplenia	ks	2,000		
5	R	210200069	Svietidlo exteriér nástenné alebo stropné	ks	2,000		
6	348	3480721560	Svietidlo nástenné alebo stropné vonkajšie	ks	2,000		
7	348	3480728320	Svetelné zdroje	ks	2,000		

Celkom

--

ZADANIE

Stavba: Obnova ZŠ a MŠ, Bratislava Riazanska
 Objekt: Architekt.Stavebná časť

Dátum: 27.4.2015
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

D1 HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	011	625250152r	úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, prikotvením k atike hr. izolantu 40 mm	m2	4,560		
2	011	625250157r	Navyšenie konštrukcie atík, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámovo s prikotvením, na atiku hr. izolantu 180 mm	m2	3,800		

D3 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3	013	962032631	Búranie komínov. muríva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	0,736		
4	R	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,202		
5	R	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	3,606		
6	R	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,202		
7	R	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	30,050		
8	R	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,606		
9	013	979089611r	Poplatok za likvidáciu neonových trubíc - iné odpady zo stavieb , (17 09), nebezpečné	ks	175,000		
10	R	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,202		
11	R	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	t	1,202		

99 Presun hmôt HSV

12	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,093		
----	-----	-----------	---	---	-------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

D8 712 Izolácie striech

13	R	712361703	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10st. gumami fóliou prílep. na celej ploche	m2	20,386		
14	R28	R2833000160	Fólia FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm modrá, červená, zelená	m2	22,850		
15	R	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textilie podklad.vrstvy	m2	20,386		
16	R69	R6936651300	Geotextílie netkané polypropylénové napr. Tatratex pp 300	m2	22,850		
17	R	712391172	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textilie ochran. vrstvy	m2	20,386		
18	R28	R2832208025	Fólia JUTA Parozábrany:JUTAFOL N 140 SPECIAL (1,5 x 50bm), množstvo v 1 role:75m2	m2	113,990		

ZADANIE


Stavba: Obnova ZŠ a MŠ, Bratislava Riazanska
 Objekt: Architek.Stavebná časť

Dátum: 27.4.2015

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
713 Izolácie tepelné							
19	713	713191321	Montáž izolácie tepelnej stiech, osadenie odvetrávacích komínikov	ks	9,000		
20	283	2830404500r	komínok odvetrávací PVC - 240 + kryt	ks	9,000		
721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia							
21	721	721242116	Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 125	ks	6,000		
22	721	721300922	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300 /kontrola a revízia funkčnosti/	m	15,000		
762 Konštrukcie tesárske							
23	762	762332120r	Montáž dorazových fošní z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	294,330		
24	762	762395000	Spojovacie a kotviace prostriedky pre kotvenie dorazových fošní	m3	3,238		
25	762	762431305 r	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm /atika a zlab detail A a C/	m2	29,433		
26	607	6072627000	Doska drevoštiepková OSB 3 PD4 2500x675x12 mm	m2	32,316		
27	762	998762103	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	0,974		
764 Konštrukcie klampiarske							
28	764	764173457r	Montáž doplnkov strešnej krytiny - odkvapové lemovanie a lemovanie atík - sklonu do 30°	m	113,310		
29	764	764321920r	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu terasy rš 350 mm	m	25,000		
30	764	764348813	Demontáž ostatných prvkov kusových, jestvujúce odvetrávacie komínky,držiak lana bleskozvodu, lemovanie nadstrešných prvkov /kryt nadstrešných ventilátorov, strešných výstupov/sklon do 30st., -0,00410t	ks	9,000		
31	764	764352300	Žľaby pododkvapové Ruukki, polkruhové, farba RR 20, priemer 150 mm	m	98,110		
32	R	764751112	Odpadné rúry kruhové rovné z PP plechu D 100 mm	m	53,400		
33	764	764761232	Žľaby Lindab kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 150 mm	ks	6,000		
34	R	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			
783 Dokončovacie práce - nátery							
35	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	147,165		

Celkom



ZADANIE

Stavba: Obnova ZŠ a MŠ, Bratislava Riazanska
Objekt: EO MŠ

Dátum: 10.4.2015

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

22-M

Elektromontáže - MŠ

1	R	210010351	Krabicová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	7,000		
2	345	3450927000	Krabica UD70 do zateplenia	ks	7,000		
3	R	210200069	Svietidlo exteriér nástenné alebo stropné	ks	7,000		
4	348	3480721560	Svietidlo nástenné alebo stropné vonkajšie	ks	7,000		
5	348	3480728320	Svetelné zdroje	ks	7,000		
6	R	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie	ks	1,000		
7	345	3450365090	Pl. jednozásuvka s viečkom, IP44	ks	1,000		

Celkom