




WorkCentre®
7120 / 7125
Formát A3
Barevná
multifunkční tiskárna



Xerox® WorkCentre®
7120 / 7125
Multifunkční tiskárna
Síla barvy pro vaše dokumenty



Multifunkční tiskárna WorkCentre® 7120 / 7125

Výkonné a efektivní. Plynule vytvářejte a sdílejte důležité obchodní informace, používejte barvy a povznesete tak vaše obchodní aktivity a vaši pracovní skupinu na vyšší úroveň – aniž byste ohrozili váš rozpočet.

Zjednodušte vaše procesy

Zvyšte svou produktivitu s výkonným workflow, které optimalizuje efektivitu obchodních procesů. Kompaktní zařízení WorkCentre 7120 / 7125 je doslova přeplněno funkcemi, které šetří váš čas a zjednodušují správu zařízení.

- **Rychlý tisk.** Kopírování a tisk jak jednostranně, tak oboustranně, rychlostí až 20/25 str./min barevně nebo černobíle.
- **Skenování, tisk, kopírování, faxování a směrování souborů – vše najednou.** Souběžné operace maximalizují efektivitu kanceláře, umožňují několika uživatelům provádět současně různé kancelářské úkony.
- **Nikdy již nebudete čekat na vytištění důležitého dokumentu.** Funkce Print Around (automatická priorita úloh s dostupnými zdroji) pozdrží úlohy, které vyžadují například jiný formát média a vytiskne další úlohu v tiskové frontě.
- **Skvělé skenování.** Snadné sdílení souborů nebo zavedení elektronické archivace s výkonnými možnostmi skenování. Vytváření textově prohledávacích souborů přímo na zařízení pro snadné vyhledání. Kompresce dat snižuje zatížení sítě a umožňuje rychlý přesun dat.
- **Zautomatizování každodenních procesů.** Vytvářejte definice úloh, které automaticky směřují dokumenty do předem definovaných úložišť, včetně emailových adres, faxů a FTP/SMB serverů.
- **Vzdálená správa zařízení.** Integrované webové rozhraní CentreWare® IS Embedded Web Server automatizuje instalaci, řešení problémů, nastavení funkce i rozšíření zařízení.
- **Snadné, přesné účtování a doplňování spotřebního materiálu.** Smart eSolutions MeterAssistant® sbírá a odesílá stavy počítačů. SuppliesAssistant® umožňuje automatické objednání toneru pro úsporu času. (Nemusí být k dispozici pro všechny DMO regiony).

Snižte náklady

Zařízení WorkCentre 7120 / 7125 je velmi přátelské k vašemu rozpočtu – pomůže vám spravovat náklady a šetřit finance.

- **Pro úspory a efektivitu si nastavte ovladače tisku podle vašich potřeb.** Například zvolte oboustranný tisk nebo tisk více stran na jeden list, místo standardně definovaného jednostranného tisku. Upravte nastavení pro specifické aplikace, jako například vždy černobílý tisk emailů.
- **Správa zařízení a sledování jeho využití.** Interní auditron nastavuje limity funkcí zařízení pro účely analýzy a účtování. Funkce standardního účtování Xerox poskytuje informace pro lepší kontrolu nad náklady u všech funkcí zařízení. Moderní řešení poskytovaná obchodními partnery Xerox vám přinesou ještě výkonnější nástroje, vhodné pro velké kancelářské prostředí.
- **Snížení nákladů na faxování.** Faxování přes IP kit umožňuje odesílání a přijímání faxů za použití protokolu T.38.



Přátelské k životnímu prostředí

Multifunkční zařízení WorkCentre 7120 / 7125 zachovává přírodní zdroje, aniž by došlo ke snížení výkonu, spolehlivosti nebo kvality tisku.

- **Díky inovacím společnosti Xerox dochází i ke snížení spotřeby elektrické energie.** LED osvětlení skeneru, které je použito místo tradičních xenonových lamp, spotřebovává pouze 1/3 elektrické energie. Navíc inovativní technologie EA toneru s nízkým bodem tání vyžaduje nižší fixační teplotu než tradiční tonery a přitom nabízí lesklý, líbivý kancelářský tisk.
- **Pracuje potichu.** Naše nejtišší barevné multifunkční zařízení, určené pro pracovní skupiny, je stále vysoce produktivní, zatímco byly sníženy emise hluku.
- **Díky oboustrannému tisku ušetříte papír.** Nebo vynechte tisk úplně a distribuujte rychle a snadno elektronické soubory.
- **Faxování bez papíru.** LAN fax odesílá faxy přímo z aplikací na vašem počítači. Příchozí faxy si můžete prohlédnout v náhledech na ovládacím panelu – a vytisknete si jen ty, které jsou důležité.

Stručné údaje o zařízení WorkCentre® 7120 / 7125

- Tisk/kopírování rychlostí až 20/25 str./min barevně a černobíle
- Vysoký dopad barevných dokumentů, integrovaná kontrola a účtování
- Výkonné skenování a faxování
- Silné funkce zabezpečení
- Malé požadavky na prostor
- Kapacita zásobníků až 2 130 listů




Tisk/kopírování/skenování/
fax/e-mail

A3

25 str./min

Š x h x v (základna)
585 x 640 x 1 132 mm






2011 Pick of the Year
Zařízení WorkCentre
7120 bylo zvoleno
Buyer's Laboratory jako
nejlepší barevné
multifunkční zařízení s
rychlostí tisku 20 str./min.
Zima 2011.

Zabezpečení bez IT odborníků

Výrazné funkce zabezpečení chrání všechny možnosti vstupních a výstupních míst pro zajištění bezpečnosti důležitých dat. Implementujte podnikově řešení zabezpečení, aniž byste potřebovali know-how zkušeného IT odborníka.

- Funkce **zabezpečeného tisku** udrží dokumenty v bezpečí tím, že zadrží tiskovou frontu, dokud uživatel nezadá heslo.
- **Soubory PDF chráněné heslem** vyžadují heslo pro otevření naskenovaného citlivého dokumentu.
- **Uchovejte vaše informace v tajnosti** šifrováním dat na zařízení a elektronickým vymazáním dat z pevného disku.
- **Zasílejte emaily přes SSL** – chraňte se proti zneužití identity.
- Certifikace zařízení **Full system Common Criteria (ISO 15480)*** v EAL3 zajišťuje, že zařízení WorkCentre 7120 / 7125 plní ty nejpřísnější bezpečnostní standardy a nařízení.

* Čeká na vyřízení



Vhodné pro vaši kancelář



- 1 Zařízení WorkCentre 7120 / 7125 vám přináší více funkcí a potřebuje méně prostoru. S prostorově úsporným integrovaným kancelářským finišerem získáte základní dokončovací funkce.
- 2 Duplexní automatický dokumentový podavač má bohatou kapacitu 110 listů.

Zjednodušuje vaše pracovní postupy

- 1 Velká, 7palcová barevná dotyková obrazovka vám umožní snadno najít funkce, které potřebujete. Před tiskem je možné zobrazit náhledy naskenovaných úloh a dokumentů, uložených v adresářích.
- 2 Rozšiřte funkce vašeho WorkCentre 7120 / 7125. S řešeními na bázi technologie Xerox EIP můžete používat interaktivní nástroje, které vám umožní provést práci rychleji, efektivněji a lépe.
- 3 Volitelný USB port vám umožňuje skenovat do nebo tisknout z jakéhokoliv standardního USB paměťového zařízení, což zvyšuje přenosnost dat a pohodlí uživatelů.

- 3 Manuální podavač pro speciální média a uživatelské formáty, s kapacitou 50 listů.
- 4 Zvolte si konfiguraci, která splňuje vaše požadavky; dva zásobníky na 520 listů s podstavcem, s celkovou kapacitou až 1 040 listů formátu A3 nebo jednotku se čtyřmi zásobníky, s celkovou kapacitou až 2 080 listů.

- 5 Kancelářský finišer LX (s volitelnou jednotkou pro tvorbu bražur) nabízí rozšířené možnosti dokončujícího zpracování.



WorkCentre® 7120 / 7125

Barevná multifunkční tiskárna

	WorkCentre 7120	WorkCentre 7125
Rychlost	Až 20 str./min barevně / 20 str./min černobíle	Až 25 str./min barevně / 25 str./min černobíle
Pracovní zátěž	Až 50 000 stran/měsíc	Až 60 000 stran/měsíc
Podpora médií Vstup médií	Standardně	Duplexní automatický dokumentový podavač: 110 listů, formát A5 až A3, uživatelské formáty: 85 x 125 mm až 297 x 432 mm
		Manuální podavač: 50 listů, uživatelské formáty: 89 x 98 mm až 297 x 432 mm
		WorkCentre 7120S/7125S (zásobník 1 a 2 s podstavcem): každý zásobník 520 listů, formáty A5 až A3; uživatelské formáty: 140 x 182 mm až 297 x 432 mm
	Volitelně	WorkCentre 7120T/7125T (zásobníky 1-4): každý zásobník 520 listů, formáty A5 až A3; uživatelské formáty: 140 x 182 mm až 297 x 432 mm
Výstup médií	Standardně	Zásobník na obálky: až 60 obálek; #10 commercial, Monarch, DL, C5, uživatelské formáty: 98 x 148 mm až 162 x 241 mm
	Volitelně	Dvojitý výstupní zásobník: každý pro až 250 listů, spodní zásobník odsazuje
		Integrovaný kancelářský finišer: zásobník na 500 listů, sešívání 50 listů v jednom místě
		Kancelářský finišer LX: výstupní zásobník na 2 000 listů, sešívání 50 listů ve 3 různých místech, volitelně děrování, volitelně zařízení na tvorbu brožur (přehnutí, vazba V1)
		Externí sešivačka: sešívá až 50 listů
Kopírování Výstup první strany	8,1 s barevně / 6,5 s černobíle	
Rozlišení (max.)	600 x 600 dpi	
Funkce kopírování	Automaticky oboustranně, elektronické kompletování, automatická volba zásobníku, funkce tvorby úlohy, negativní/zrcadlový obraz, automatická tvorba brožur, tisk více stran na jednu stranu, auto RE, originály různých formátů, vkládání úvodních stran, vzorová sada, kopírování knih, poznámky, automatická detekce barevného tisku, výběr oblastí, režim plakátu, vodoznaky, kopírování osobních dokladů	
Tisk Výstup první strany	13 s barevně / 11 s černobíle	
Rozlišení (max.)	600 x 600 x 4 dpi	
Paměť	2 GB plus 80GB pevný disk	
Připojení	10/100Base-TX Ethernet, přímý tisk z vysokorychlostního USB 2.0, bezdrátový Ethernet 802.11b (přes adaptéry jiných výrobců)	
Jazyky popisu stránky	PDF, XPS®, emulace PCL® 6, HP-GL2 (přímé odeslání), volitelně Adobe® PostScript® 3™	
Funkce tisku	Automaticky oboustranně, zabezpečený tisk, odložený tisk, vzorová sada, tvorba brožur, volba úvodních stran, volba média podle atributu, tisk více stran na jeden list, vodoznaky, návštěví, přizpůsobení novému formátu, volba výstupního zásobníku, volitelně tisk z USB	
Fax Funkce faxu	Volitelně Walkup PSTN fax (možnost jedné a tří linek) s Internetovým faxem, faxování přes IP (T.38), sada pro umožnění síťového faxování LAN fax, přesměrování faxu, oboustranně vysílání a přijímání, tisk faxu až na formát A3, vytvoření faxové úlohy	
Skenování	Standardně	Skenování do emailu, skenování do adresáře, síťové skenování, skenování do textově prohledávatelných PDF, PDF/A, XPS, komprese MRC, zobrazení náhledů
	Volitelně	Scan to USB, Scan to PC Desktop®, různá řešení obchodních partnerů Xerox. SMARTsend®
Účtování	Auditron, standardní účtování Xerox (kopírování, tisk, faxování, skenování), umožnění kontroly přístupu k barevnému tisku, volitelně sada pro síťové účtování (přes obchodní partnery)	
Zabezpečení	Standardně	Zabezpečený tisk, identifikace s LDAP/Kerberos/SMB/CAC, heslem chráněné PDF, šifrování FIPS 140-2, S/MIME šifrování emailu, IPsec, 802.1x, SNMP v3.0, zasílání/přijímání emailů přes SSL, přepsání dat na disku, šifrování dat, audit log
	Volitelně	Systém zabezpečeného přístupu (Secure Access Unified ID system)
Operační systémy	Windows XP SP3 a vyšší/Server 2003/Server 2008/Vista/Windows 7; s volitelným PostScript modulem: Mac OS 10.4 a vyšší; AIX 5 v5.3; HP UX 11.0/11 v2; Solaris 8/9/10; Linux Fedora Core 1/5; Red Hat ES4; SUSE 10/11	
Ostatní volitelné funkce	Povolení portu USB (tisk z/skenování na USB), sada pro přístup prostřednictvím karty, rozhraní pro připojení zařízení jiného výrobce.	



www.xerox.cz

xerox®