vyrovnávacia rampa (pre osoby so zníženou pohyblivosťou)

vetva R

vetva A

vsakovacia/odparovacia nádoba

Materská škola

BUDOVA MATERSKEJ ŠKOLY

Sliačska

smerník

ZU A 0,000,00

KÚ A 0,024,60

1.277.719,652
572.142,272

1.277.730,486
572.102,639

1.277.750,335
572.186,232

1.277.755,958
572.162,281

1277720.00

1277760.00

LEGENDA - funkčné a materiálové členenie dopravných plôch

- PLOCHA DYNAMICKEJ DOPRAVY
  kryt AC11 O, CA 35/50, I,STN EN 13108-1, hr.40mm
- PLOCHA STATICKEJ DOPRAVY
  kryt AC11 O, CA 35/50, I,STN EN 13108-1, hr.40mm
- vyrovnávacia rampa
- PLOCHA NEMOTOROVEJ DOPRAVY
  kryt Betón STN EN 206-1-C30/37-XF4-Dmax 32
- VSTUP DO ÚZEMIA - motorová doprava
  napojenie na miestne nadradený komunikačný systém (Sliačska ulica)
- VSTUP DO ÚZEMIA - nemotorová doprava
  napojenie na chodníkový systém

PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU !
ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA !
ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ SKUTOČNÉ ROZMERY SKONTROLOVAŤ NA STAVBE !
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - BALT po vyrovnaní
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK

Dipl.-Ing.Ladislav BENČEK projektový ateliér PRO BE, Turnianska ulica 4, 851 07 Bratislava, IČO:17370109 IČ DPH:SK 1055021072, prof.benc@gmail.sk tel.:+421 905 498705	NÁZOV A MIESTA STAVBY:	NOVOSTAVBA MŠ TEPLICKÁ Teplická 5, Bratislava - Nové Mesto, kat.ú.Nové Mesto, č.p.12142/220	
AUTOR / HIP: Ing.arch.Rudolf BENČEK	OBSTARÁVATEĽ:	MÚ Bratislava - Nové Mesto Junáčka 1, 832 91 Bratislava	Stupeň PD: PS
	STAVEBNÝ OBJEKT:	SO-08 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY	DÁTUM: 03/2017 ZAK.ČÍSLO: - FORMÁT: 08xA4 MIERKA: 1:150
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing.Ladislav BENČEK	OBSAH VÝKRESU:	SITUAČNÝ PLÁN	Č.VÝKRESU: 01
VYPRACOVAL: Ing.Ladislav BENČEK			